

Klinični primer

- 43-letna bolnica
 - Povišan krvni tlak
 - 2 dneva bolečine v trebuhu
 - Pekoče mikcije
 - 1 dan vročina 39,5°C, bruhanje
 - Status:
 - Boleč ledveni poklep
 - RR 105/70

Klinični primer

- Diagnostične preiskave
 - a) nič – gre za nezapleten cistitis
 - b) Seč – osnovni pregled
 - c) osnovni laboratorij (CRP, hemogram, elektroliti, dušični retenti), seč
 - d) osnovni laboratorij, seč, urinokultura

Klinični primer

- Katero protimikrobno zdravljenje
 - a) Nitrofurantoin
 - b) TMP/SMX
 - c) Amoksicilin/klavulanska kislina
 - d) ciprofloksacin

Klinični primer

- Po 36 urah (3 odmerki AB), še vedno vročina, porast CRP s 120 na 160
 - a) Menjava AB, saj prvi ni učinkovit
 - b) Prezgodaj za oceno
 - c) Takoj v bolnišnico

Klinični primer - 2

- DSO
- 83 letni moški
- TUK zaradi hiperplazije prostate
- Dva dneva slabše je
- Postal inkontinenten za blato
- Oslabel
- V statusu: bolečnost suprapubično

Klinični primer - 2

- Kako ukrepati?
 - a) Odvzamemo seč za nativni pregled iz TUK
 - b) Odvzamemo seč za nativni pregled in urinokulturo iz TUK
 - c) Zamenjamo TUK in nato odvzamemo seč za nativni pregled
 - d) Zamenjamo TUK in nato odvzamemo seč za nativni pregled in urinokulturo

Klinični primer - 2

- Koliko časa bolnika zdravimo?
 - a) Vsaj 14 dni saj gre za okužbo ob umetnem materialu
 - b) 10 do 14 dni, ker gre za zapleteno okužbo sečil
 - c) 5 do 7 dni ob ugodnem poteku
 - d) Zadošča menjava TUK